

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<http://brickhouse.nt-rt.ru> || [bsf@nt-rt.ru](mailto:bsf@nt-rt.ru)

## Кирово-Чепецкий КЗ



### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ 1НФ ЛОТОС

Поверхность: Гладкий Размеры (мм): 250 x 120 x 65 Марка прочности: М300  
Морозостойкость: F50 (50-циклов).



### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ КАМЕЛОТ 1НФ ТЕМНЫЙ ШОКОЛАД

Область применений: Облицовочный Поверхность: Гладкий Размеры (мм): 250 x 120 x 65  
Марка прочности: М300 Морозостойкость: F50 (50-циклов) Вес (кг): 3,9 ..



### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ 1НФ КРАСНЫЙ

Область применений: Облицовочный Поверхность: Гладкий Размеры (мм): 250 x 120 x 65  
Марка прочности: М300 Морозостойкость: F50 (50-циклов) Вес (кг): 3,9 ..



#### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ 1НФ ГЛЯССЕ

Область применений: Облицовочный Поверхность: Гладкий Размеры (мм): 250 x 120 x 65  
Марка прочности: М300 Морозостойкость: F50 (50-циклов) Вес (кг): 3,9 ..



#### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ 1НФ ТЕРРАКОТ

Область применений: Облицовочный Поверхность: Гладкий Размеры (мм): 250 x 120 x 65  
Марка прочности: М300 Морозостойкость: F50 (50-циклов) Вес (кг): 3,9 ..



#### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ 1НФ ТЕМНЫЙ ШОКОЛАД

Область применений: Облицовочный Поверхность: Гладкий Размеры (мм): 250 x 120 x 65  
Марка прочности: М300 Морозостойкость: F50 (50-циклов) Вес (кг): 3,9 ..



#### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 1НФ БАВАРИЯ

Область применений: Облицовочный Поверхность: Гладкий Размеры (мм): 250 x 120 x 65  
Марка прочности: М150 Морозостойкость: F75 (75-циклов) Вес (кг): 2,3 Водопоглощение, %:  
8-12 ..



#### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 1НФ БАВАРИЯ КОРА ДЕРЕВА

Область применений: Облицовочный Размеры (мм): 250 x 120 x 65 Марка прочности: М150  
Морозостойкость: F75 (75-циклов) Вес (кг): 2,3 Водопоглощение, %: 8-12 ..



#### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 1НФ ВАВИЛОН

Область применений: Облицовочный Поверхность: Гладкий Размеры (мм): 250 x 120 x 65  
Марка прочности: М150 Морозостойкость: F50 (50-циклов) Вес (кг): 2,3 ..



#### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 1НФ ШЕРХАН

Область применений: Облицовочный Поверхность: Гладкий Размеры (мм): 250 x 120 x 65  
Марка прочности: М150 Морозостойкость: F50 (50-циклов) Вес (кг): 2,3 ..



#### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 1НФ КАМЕЛОТ

Область применений: Облицовочный Поверхность: Гладкий Размеры (мм): 250 x 120 x 65  
Марка прочности: М150 Морозостойкость: F50 (50-циклов) Вес (кг): 2,3 ..




#### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 0,7НФ БЕЛЫЙ

Область применений: Облицовочный Поверхность: Гладкий Размеры (мм): 250 x 85 x 65  
Марка прочности: М150 Морозостойкость: F75 (75-циклов) Вес (кг): 1,8 ..



#### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 0,7НФ ЛОТОС ГЛАДКИЙ

Область применений: Облицовочный Поверхность: Гладкий Размеры (мм): 250 x 85 x 65  
Марка прочности: М150 Морозостойкость: F50 (50-циклов) Вес (кг): 1,8 ..



#### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 0,7НФ КРАСНЫЙ ГЛАДКИЙ

Область применений: Облицовочный Размеры (мм): 250 x 85 x 65 Марка прочности: М150  
Морозостойкость: F75 (75-циклов) Вес (кг): 1,8 ..



#### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 0,7НФ ГЛЯССЕ ГЛАДКИЙ

Область применений: Облицовочный Размеры (мм): 250 x 85 x 65 Марка прочности: М150  
Морозостойкость: F75 (75-циклов) Вес (кг): 1,8 ..



#### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 0,7НФ ТЕРРАКОТ ГЛАДКИЙ

Область применений: Облицовочный Размеры (мм): 250 x 85 x 65 Марка прочности: М150  
Морозостойкость: F50 (50-циклов) Вес (кг): 1,8 ..



#### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 0,7НФ ШОКОЛАД ГЛАДКИЙ

Область применений: Облицовочный Размеры (мм): 250 x 85 x 65 Марка прочности: М150  
Морозостойкость: F75 (75-циклов) Вес (кг): 1,8 ..



#### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 0,7НФ ТЕМНЫЙ ШОКОЛАД ГЛАДКИЙ

Область применений: Облицовочный Размеры (мм): 250 x 85 x 65 Марка прочности: М150  
Морозостойкость: F75 (75-циклов) Вес (кг): 1,8 ..




#### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 1НФ БЕЛЫЙ ГЛАДКИЙ

Область применений: Облицовочный Размеры (мм): 250 x 120 x 65 Марка прочности: М150  
Морозостойкость: F50 (50-циклов) Вес (кг): 2,3 Водопоглощение, %: 8-12 ..



#### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 1НФ ЛОТОС ГЛАДКИЙ

Область применений: Облицовочный Размеры (мм): 250 x 120 x 65 Марка прочности: М150  
Морозостойкость: F50 (50-циклов) Вес (кг): 2,3 Водопоглощение, %: 8-12 ..



#### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 1НФ ПЕРСИК ГЛАДКИЙ

Область применений: Облицовочный Размеры (мм): 250 x 120 x 65 Марка прочности: М150  
Морозостойкость: F50 (50-циклов) Вес (кг): 2,3 Водопоглощение, %: 8-12 ..



#### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 1НФ КАМЕЛОТ ГЛЯССЕ ГЛАДКИЙ

Область применений: Облицовочный Размеры (мм): 250 x 120 x 65 Марка прочности: М150  
Морозостойкость: F50 (50-циклов) Вес (кг): 2,3 Водопоглощение, %: 8-12 ..



#### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 1НФ КАМЕЛОТ ТЕРРАКОТ ГЛАДКИЙ

Область применений: Облицовочный Размеры (мм): 250 x 120 x 65 Марка прочности: М150  
Морозостойкость: F50 (50-циклов) Вес (кг): 2,3 Водопоглощение, %: 8-12 ..



#### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 1НФ КАМЕЛОТ ШОКОЛАД ГЛАДКИЙ

Область применений: Облицовочный Размеры (мм): 250 x 120 x 65 Марка прочности: М150  
Морозостойкость: F50 (50-циклов) Вес (кг): 2,3 Водопоглощение, %: 8-12 ..



#### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 1НФ КАМЕЛОТ ТЕМНЫЙ ШОКОЛАД ГЛАДКИЙ

Область применений: Облицовочный Размеры (мм): 250 x 120 x 65 Марка прочности: М150  
Морозостойкость: F50 (50-циклов) Вес (кг): 2,3 Водопоглощение, %: 8-12 ..



#### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 1НФ КРАСНЫЙ ГЛАДКИЙ

Область применений: Облицовочный Размеры (мм): 250 x 120 x 65 Марка прочности: М150  
Морозостойкость: F50 (50-циклов) Вес (кг): 2,4 Водопоглощение, %: 8-12 ..




#### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 1НФ ГЛЯССЕ ГЛАДКИЙ

Область применений: Облицовочный Размеры (мм): 250 x 120 x 65 Марка прочности: М150  
Морозостойкость: F75 (75-циклов) Вес (кг): 2,7 Водопоглощение, %: 8-12 ..



#### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 1НФ ТЕРРАКОТ ГЛАДКИЙ

Область применений: Облицовочный Размеры (мм): 250 x 120 x 65 Марка прочности: М150  
Морозостойкость: F75 (75-циклов) Вес (кг): 2,3 Водопоглощение, %: 8-12 ..



#### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 1НФ ШОКОЛАД ГЛАДКИЙ

Область применений: Облицовочный Размеры (мм): 250 x 120 x 65 Марка прочности: М150  
Морозостойкость: F50 (50-циклов) Вес (кг): 2,7 Водопоглощение, %: 8-12 ..



#### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 1НФ ТЕМНЫЙ ШОКОЛАД ГЛАДКИЙ


Область применений: Облицовочный Размеры (мм): 250 x 120 x 65 Марка прочности: М150  
Морозостойкость: F75 (75-циклов) Вес (кг): 2,7 Водопоглощение, %: 8-12 ..



#### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 1,4НФ КРАСНЫЙ ГЛАДКИЙ

Область применений: Облицовочный Размеры (мм): 250 x 120 x 88 Марка прочности: М150  
Морозостойкость: F50 (50-циклов) Вес (кг): 3,4 Водопоглощение: 8-12% ..





#### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 1,4НФ ТЕРРАКОТ ГЛАДКИЙ

Область применений: Облицовочный Размеры (мм): 250 x 120 x 88 Марка прочности: М150  
Морозостойкость: F75 (75-циклов) Вес (кг): 3,7 Водопоглощение: 8-12% ..



#### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 1,4НФ ШОКОЛАД ГЛАДКИЙ

Область применений: Облицовочный Размеры (мм): 250 x 120 x 88 Марка прочности: М150  
Морозостойкость: F50 (50-циклов) Вес (кг): 3,2 Водопоглощение: 8-12% ..



#### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 1,4НФ ТЕМНЫЙ ШОКОЛАД ГЛАДКИЙ

Область применений: Облицовочный Размеры (мм): 250 x 120 x 88 Марка прочности: М150  
Морозостойкость: F50 (50-циклов) Вес (кг): 3,2 Водопоглощение: 8-12% ..



#### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 1НФ ЛОТОС КОРА ДЕРЕВА

Область применений: Облицовочный Размеры (мм): 250 x 120 x 65 Марка прочности: М150  
Морозостойкость: F50 (50-циклов) Вес (кг): 2,3 Водопоглощение, %: 8-12 ..



#### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 1НФ КРАСНЫЙ КОРА ДЕРЕВА

Область применений: Облицовочный Размеры (мм): 250 x 120 x 65 Марка прочности: М150  
Морозостойкость: F50 (50-циклов) Вес (кг): 2,4 Водопоглощение, %: 8-12 ..



#### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 1НФ ФЛЭШИНГ КОРА ДЕРЕВА

Область применений: Облицовочный Размеры (мм): 250 x 120 x 65 Марка прочности: М150  
Морозостойкость: F50 (50-циклов) Вес (кг): 2,4 Водопоглощение, %: 8-12 ..



#### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 1НФ ГЛЯССЕ КОРА ДЕРЕВА

Область применений: Облицовочный Размеры (мм): 250 x 120 x 65 Марка прочности: М150  
Морозостойкость: F75 (75-циклов) Вес (кг): 2,3 Водопоглощение, %: 8-12 ..



#### КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 1НФ ТЕРРАКОТ КОРА ДЕРЕВА

Область применений: Облицовочный Размеры (мм): 250 x 120 x 65 Марка прочности: М150  
Морозостойкость: F75 (75-циклов) Вес (кг): 2,3 Водопоглощение, %: 8-12 ..



**КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 1НФ ШОКОЛАД КОРА ДЕРЕВА**

Область применений: Облицовочный Размеры (мм): 250 x 120 x 65 Марка прочности: М150  
Морозостойкость: F75 (75-циклов) Вес (кг): 2,3 Водопоглощение, %: 8-12 ..



**КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 1НФ ТЕМНЫЙ ШОКОЛАД КОРА ДЕРЕВА**

Область применений: Облицовочный Размеры (мм): 250 x 120 x 65 Марка прочности: М150  
Морозостойкость: F50 (50-циклов) Вес (кг): 2,3 Водопоглощение, %: 8-12 ..



**КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 1,4НФ КРАСНЫЙ КОРА ДЕРЕВА**

Область применений: Облицовочный Размеры (мм): 250 x 120 x 88 Марка прочности: М150  
Морозостойкость: F50 (50-циклов) Вес (кг): 3,7 Водопоглощение: 8-12% ..



**КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ 1,4НФ ЛОТОС КОРА ДЕРЕВА**

Область применений: Облицовочный Размеры (мм): 250 x 120 x 88 Марка прочности: М150  
Морозостойкость: F50 (50-циклов) Вес (кг): 3,2 Водопоглощение: 8-12% ..

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Казахстан** (772)734-952-31

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Таджикистан** (992)427-82-92-69

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

<http://brickhouse.nt-rt.ru> || [bsf@nt-rt.ru](mailto:bsf@nt-rt.ru)